

Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba





Diagrama Unifilar dos Reservatórios (Usinas)



Dados dos Reservatórios (Usinas)

Tipo	Usina	Capacidade instalada (MW ²)	Proprietários	Área (km ²)	Cota	Rio	UGH
UHE	Barra dos Coqueiros	54.60	Kinross Brasil Mineração S/A.	25.20	448.00	Rio Claro	Claro, Verde, Correntes e Aporé (ou Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba)
UHE	Caçu	38.80	Kinross Brasil Mineração S/A.	14.00	477.00	Rio Claro	Claro, Verde, Correntes e Aporé (ou Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba)
UHE	Espora	21.40	Espora Energética S.A.	284.00	583.50	Rio Corrente	Claro, Verde, Correntes e Aporé (ou Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba)
UHE	Foz do Rio Claro	37.10	Foz do Rio Claro Energia S.A.	84.00	354.00	Rio Claro	Claro, Verde, Correntes e Aporé (ou Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba)
UHE	Salto	63.20	Rio Verde Energia S.A.	59.40	446.50	Rio Verde	Claro, Verde, Correntes e Aporé (ou Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba)
UHE	Salto do Rio Verdinho	57.80	Companhia Brasileira de Alumínio	43.60	370.50	Rio Verde	Claro, Verde, Correntes e Aporé (ou Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba)
UHE	São Simão	1151.50	UHE São Simão Energia S.A.	682.60	401.80	Rio Paranaíba	Claro, Verde, Correntes e Aporé (ou Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba)
UHE	Itumbiara	948.90	Furnas-Centrals Elétricas S.A.	794.30	521.20	Rio Paranaíba	Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba
UHE	Cachoeira Dourada	374.60	Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A.	64.70	434.20	Rio Paranaíba	Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba
UHE	Capim Branco I	146.70	Aliança Geração de Energia S.A.; L.D.O.S.P.E; Geração de Energia e Participações LTDA.	20.60	625.50	Rio Araguari	Rio Araguari
UHE	Capim Branco II	125.20	Aliança Geração de Energia S.A.; L.D.O.S.P.E; Geração de Energia e Participações LTDA.	43.50	566.20	Rio Araguari	Rio Araguari
UHE	Martins	1.84	CEMIG Geração Oeste S.A.	.10	709.50	Rio Uberabinha	Rio Araguari
UHE	Miranda	188.30	Companhia Energética Miranda	53.00	697.00	Rio Araguari	Rio Araguari
UHE	Nova Ponte	256.60	CEMIG Geração Oeste S.A.	459.50	815.00	Rio Araguari	Rio Araguari
UHE	Batalha	47.00	Furnas-Centrals Elétricas S.A.	143.80	801.00	Rio São Marcos	São Marcos
UHE	Corumbá I	217.40	Furnas-Centrals Elétricas S.A.	63.70	595.50	Rio Corumbá	Corumbá
UHE	Corumbá III	47.00	Energética Corumbá III S.A; Geração CIII S/A	70.70	772.00	Rio Corumbá	Corumbá
UHE	Corumbá IV	72.00	Corumbá Concessões S.A.	183.20	843.30	Rio Corumbá	Corumbá
UHE	Emborcação	474.80	CEMIG Geração e Transmissão S.A.	480.20	661.30	Rio Paranaíba	Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba
UHE	Serra do Facão	174.40	Serra do Facão Energia S.A.	208.80	756.00	Rio São Marcos	São Marcos
PCH	Paranoá	12.23	CEB Geração S.A.	39.00	1001.00	Rio Paranoá	Lago Paranoá, Descoberto, Corumbá, São Bartolomeu e São Marcos
UHE	Ilha Solteira	1645.00	Rio Paraná Energia S.A.	1326.40	329.00	Rio Paraná	Santana-Aporé

Situação dos Reservatórios (Usinas)

Reservatório	Situação em 01/07/2025		Situação em 31/07/2025	
	Cota (m)	Volume Útil disponível (%)	Cota (m)	Volume Útil disponível (%)
Barra dos Coqueiros	447.92	-	447.98	-
Caçu	476.87	93.20	476.85	92.15
Espora	583.41	98.21	581.94	70.38
Foz do Rio Claro	353.89	-	353.93	-
Salto	446.44	-	446.46	-
Salto do Rio Verdinho	370.54	-	370.45	-
São Simão	398.14	69.95	396.94	57.82
Itumbiara	517.75	86.58	517.13	83.05
Cachoeira Dourada	430.84	-	431.08	-
Capim Branco I	623.62	45.18	623.75	63.84
Capim Branco II	564.95	-	564.87	-
Martins	-	-	-	-
Miranda	695.36	77.97	695.39	-
Nova Ponte	802.71	56.04	802.25	54.66
Batalha	798.91	90.26	798.14	83.37
Corumbá I	591.66	81.07	589.84	71.59
Corumbá III	771.49	85.89	770.86	69.03
Corumbá IV	842.03	88.94	841.83	85.11
Emborcação	647.04	57.79	646.99	57.67
Serra do Facão	749.78	65.35	749.24	62.65
Paranoá	-	-	-	-
Ilha Solteira	326.74	73.21	326.42	66.56



Volume entre 0 e 30




Volume entre 30 e 60




Volume entre 60 e 100

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Barra dos Coqueiros



Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	130.00	67.00	-	-
jun/2025	165.00	94.00	-	-
mai/2025	203.00	94.00	-	-
abr/2025	420.00	167.00	-	-
mar/2025	373.00	136.00	-	-
fev/2025	449.00	165.00	-	-
jan/2025	548.00	141.00	-	-
dez/2024	263.00	113.00	-	-
nov/2024	294.00	101.00	-	-
out/2024	170.00	49.00	-	-
set/2024	74.00	51.00	-	-
ago/2024	91.00	60.00	-	-

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Caçu



Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	133.00	73.00	98.43	88.51
jun/2025	153.00	98.00	99.48	91.11
mai/2025	199.00	117.00	100.00	91.11
abr/2025	392.00	177.00	91.11	78.17
mar/2025	410.00	143.00	95.81	80.23
fev/2025	423.00	168.00	93.72	75.09
jan/2025	582.00	147.00	92.67	75.61
dez/2024	286.00	113.00	94.76	83.33
nov/2024	191.00	82.00	95.29	82.81
out/2024	188.00	52.00	99.48	95.29
set/2024	69.00	54.00	99.48	96.33
ago/2024	95.00	68.00	100.00	95.81

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Espora



Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	61.00	31.00	99.01	70.38
jun/2025	51.00	28.00	99.80	90.66
mai/2025	57.00	25.00	97.81	89.69
abr/2025	66.00	33.00	98.41	79.61
mar/2025	78.00	41.00	85.77	71.40
fev/2025	76.00	52.00	88.76	67.66
jan/2025	69.00	25.00	66.47	35.12
dez/2024	74.00	44.00	35.12	22.89
nov/2024	77.00	9.00	27.05	13.87
out/2024	74.00	49.31	51.02	24.27
set/2024	56.00	43.00	71.59	51.79
ago/2024	54.00	37.00	89.13	71.59

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Foz do Rio Claro



Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	123.00	69.00	-	-
jun/2025	161.00	98.00	-	-
mai/2025	204.00	107.00	-	-
abr/2025	340.00	175.00	-	-
mar/2025	281.00	134.00	-	-
fev/2025	350.00	184.00	-	-
jan/2025	457.00	165.00	-	-
dez/2024	271.00	119.00	-	-
nov/2024	227.00	105.00	-	-
out/2024	169.00	50.00	-	-
set/2024	78.00	49.00	-	-
ago/2024	92.00	55.00	-	-

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Salto



Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	111.00	82.00	-	-
jun/2025	119.00	88.00	-	-
mai/2025	149.00	91.00	-	-
abr/2025	227.00	93.00	-	-
mar/2025	238.00	106.00	-	-
fev/2025	238.00	117.00	-	-
jan/2025	235.00	106.00	-	-
dez/2024	189.00	84.00	-	-
nov/2024	237.00	91.00	-	-
out/2024	148.00	30.00	-	-
set/2024	82.00	30.00	-	-
ago/2024	87.00	30.00	-	-

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Salto do Rio Verdinho



Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	118.00	88.00	-	-
jun/2025	135.00	102.00	-	-
mai/2025	204.00	97.00	-	-
abr/2025	231.00	99.00	-	-
mar/2025	231.00	118.00	-	-
fev/2025	263.00	118.00	-	-
jan/2025	232.00	118.00	-	-
dez/2024	221.00	89.00	-	-
nov/2024	286.00	90.00	-	-
out/2024	175.00	31.00	-	-
set/2024	99.00	30.00	-	-
ago/2024	90.00	30.00	-	-

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

São Simão



Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	1898.00	953.00	70.05	57.82
jun/2025	2019.00	1110.00	80.97	69.95
mai/2025	1868.00	1310.00	97.29	81.27
abr/2025	2074.00	1310.00	97.06	93.01
mar/2025	2222.00	1736.00	96.38	92.45
fev/2025	2242.00	1585.00	93.45	79.15
jan/2025	2283.00	1158.00	78.54	63.69
dez/2024	2159.00	1038.00	62.98	56.31
nov/2024	2244.00	1701.00	64.70	53.48
out/2024	2267.00	1722.00	52.87	45.39
set/2024	3905.00	1445.00	69.85	48.42
ago/2024	2146.00	1266.00	72.58	62.47

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Itumbiara



Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	1488.00	398.00	86.58	83.05
jun/2025	1190.00	435.00	89.01	86.58
mai/2025	954.00	317.00	89.06	86.35
abr/2025	1334.00	437.00	86.13	81.38
mar/2025	1959.00	669.00	81.16	77.20
fev/2025	1922.00	578.00	78.69	71.95
jan/2025	1579.00	328.00	70.61	56.86
dez/2024	989.00	336.00	55.73	41.18
nov/2024	2112.00	384.00	40.73	26.56
out/2024	2798.00	998.00	38.38	26.87
set/2024	2905.00	1191.00	55.02	39.01
ago/2024	1907.00	860.00	63.42	55.54

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Cachoeira Dourada



Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	1047.00	357.00	-	-
jun/2025	1010.00	362.00	-	-
mai/2025	755.00	258.00	-	-
abr/2025	968.00	268.00	-	-
mar/2025	1468.00	327.00	-	-
fev/2025	1261.00	373.00	-	-
jan/2025	1251.00	275.00	-	-
dez/2024	795.00	133.00	-	-
nov/2024	1808.00	90.00	-	-
out/2024	2801.00	677.00	-	-
set/2024	2752.00	763.00	-	-
ago/2024	1756.00	636.00	-	-

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Capim Branco I



Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	244.00	126.00	95.65	11.20
jun/2025	385.00	112.00	71.00	8.40
mai/2025	276.00	126.00	79.63	23.95
abr/2025	459.00	145.00	78.23	19.67
mar/2025	492.00	133.00	76.75	25.35
fev/2025	493.00	144.00	79.63	18.27
jan/2025	282.00	136.00	69.60	21.07
dez/2024	650.00	144.00	71.00	15.47
nov/2024	631.00	269.00	85.46	15.47
out/2024	601.00	246.00	73.87	32.43
set/2024	567.00	181.00	75.35	5.60
ago/2024	408.00	177.00	69.60	22.47

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Capim Branco II



Fonte: ANA



Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses

Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	242.00	116.00	-	-
jun/2025	375.00	106.00	-	-
mai/2025	268.00	126.00	-	-
abr/2025	453.00	151.00	-	-
mar/2025	515.00	144.00	-	-
fev/2025	508.00	130.00	-	-
jan/2025	320.00	144.00	-	-
dez/2024	653.00	136.00	-	-
nov/2024	650.00	306.00	-	-
out/2024	634.00	252.00	-	-
set/2024	591.00	180.00	-	-
ago/2024	406.00	175.00	-	-

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Martins

Volume Útil disponível


Sem dados de monitoramento para o reservatório

Vazões


Sem dados de monitoramento para o reservatório

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Miranda



Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	241.00	130.00	82.42	73.19
jun/2025	381.00	131.00	78.31	65.71
mai/2025	244.00	131.00	75.23	65.04
abr/2025	476.00	131.00	82.08	69.11
mar/2025	474.00	131.00	87.59	64.70
fev/2025	490.00	130.00	84.49	63.69
jan/2025	279.00	130.00	94.86	70.47
dez/2024	583.00	128.00	84.49	48.59
nov/2024	636.00	213.00	84.49	43.26
out/2024	594.00	275.00	77.97	40.62
set/2024	556.00	184.00	90.70	68.76
ago/2024	419.00	128.00	82.08	65.71

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Nova Ponte



Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	275.00	90.00	56.04	54.66
jun/2025	279.00	88.00	57.12	56.10
mai/2025	221.00	87.00	57.09	56.31
abr/2025	427.00	80.00	56.25	53.97
mar/2025	435.00	72.00	55.23	54.00
fev/2025	400.00	71.00	55.35	53.09
jan/2025	235.00	67.00	52.79	44.31
dez/2024	491.00	69.00	43.73	38.50
nov/2024	545.00	208.00	42.66	39.94
out/2024	518.00	226.00	49.50	42.92
set/2024	515.00	222.00	58.48	49.78
ago/2024	324.00	127.00	63.16	58.69

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Batalha



Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	74.00	50.00	90.26	83.37
jun/2025	71.00	61.00	94.82	90.44
mai/2025	134.00	57.00	95.89	94.90
abr/2025	165.00	62.00	96.33	90.44
mar/2025	134.00	70.00	92.13	88.74
fev/2025	595.00	100.00	96.42	91.33
jan/2025	448.00	47.00	94.28	69.25
dez/2024	112.00	41.00	63.71	43.56
nov/2024	122.00	52.00	42.84	37.75
out/2024	109.00	26.00	43.36	38.01
set/2024	94.00	43.00	55.73	43.75
ago/2024	88.00	32.00	68.61	56.02

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Corumbá I



Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	279.00	128.00	81.07	71.34
jun/2025	280.00	126.00	88.29	81.39
mai/2025	285.00	126.00	97.05	88.07
abr/2025	594.00	159.00	95.70	89.26
mar/2025	512.00	236.00	91.54	85.20
fev/2025	1076.00	384.00	93.99	86.52
jan/2025	1416.00	566.00	94.76	84.32
dez/2024	698.00	218.00	93.94	70.09
nov/2024	584.00	138.00	71.89	28.50
out/2024	200.00	145.00	27.52	16.43
set/2024	298.00	142.00	36.74	21.94
ago/2024	319.00	134.00	58.66	36.93

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Corumbá III



Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	111.00	26.00	85.89	69.03
jun/2025	109.00	25.00	98.60	85.34
mai/2025	96.00	25.00	95.53	82.90
abr/2025	224.00	26.00	86.43	81.55
mar/2025	250.00	73.00	86.71	82.09
fev/2025	299.00	152.00	94.14	83.99
jan/2025	411.00	26.00	98.04	72.46
dez/2024	293.00	48.00	70.08	46.50
nov/2024	275.00	63.00	54.05	36.89
out/2024	168.00	26.00	36.65	25.84
set/2024	169.00	43.00	34.46	27.98
ago/2024	128.00	23.00	37.14	28.69

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Corumbá IV



Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	81.00	13.00	89.33	85.11
jun/2025	148.00	13.00	92.03	87.41
mai/2025	106.00	13.00	92.41	87.60
abr/2025	163.00	13.00	86.83	79.22
mar/2025	212.00	51.00	87.02	77.34
fev/2025	236.00	109.00	96.68	87.41
jan/2025	238.00	13.00	98.63	82.44
dez/2024	236.00	29.00	80.17	54.45
nov/2024	223.00	45.00	55.90	35.99
out/2024	169.00	13.00	40.19	35.01
set/2024	155.00	29.00	61.22	40.89
ago/2024	112.00	13.00	75.08	61.55

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Emborcação



Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	350.00	135.00	57.97	57.67
jun/2025	415.00	143.00	58.68	57.72
mai/2025	355.00	131.00	58.81	58.15
abr/2025	576.00	151.00	58.02	56.68
mar/2025	485.00	118.00	57.06	56.38
fev/2025	428.00	97.00	56.76	52.04
jan/2025	141.00	90.00	51.58	38.66
dez/2024	210.00	106.00	38.20	31.15
nov/2024	827.00	462.00	37.49	31.15
out/2024	842.00	327.00	47.11	37.68
set/2024	891.00	413.00	58.73	47.53
ago/2024	731.00	263.00	65.42	58.96

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Serra do Facão



Fonte: ANA



Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses

Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	155.00	89.00	65.35	62.65
jun/2025	236.00	92.00	68.60	65.45
mai/2025	238.00	85.00	72.19	68.60
abr/2025	226.00	92.00	72.30	71.20
mar/2025	278.00	88.00	73.41	71.56
fev/2025	191.00	73.00	71.46	55.51
jan/2025	123.00	71.00	54.71	30.14
dez/2024	113.00	76.00	29.49	23.59
nov/2024	156.00	77.00	23.52	19.60
out/2024	95.00	79.00	20.09	18.88
set/2024	135.00	71.00	21.81	19.95
ago/2024	138.00	73.00	23.68	21.89

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Paranoá

Volume Útil disponível


Sem dados de monitoramento para o reservatório

Vazões


Sem dados de monitoramento para o reservatório

Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

Ilha Solteira



Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses

Mês	Deflu. Máx (m³/s)	Deflu. Mín (m³/s)	Volume Útil disponível Max (%)	Volume Útil disponível Mín (%)
jul/2025	3047.00	2164.00	73.21	65.53
jun/2025	3896.00	1984.00	73.83	62.44
mai/2025	4652.00	2236.00	79.28	63.06
abr/2025	4275.00	2824.00	70.91	63.68
mar/2025	5362.00	3240.00	64.71	58.56
fev/2025	6747.00	3332.00	70.08	61.83
jan/2025	5677.00	2819.00	69.46	59.78
dez/2024	5447.00	2586.00	66.36	60.60
nov/2024	5188.00	2624.00	64.50	59.58
out/2024	4827.00	2709.00	72.66	60.39
set/2024	4757.00	2717.00	75.42	64.71
ago/2024	4194.00	2450.00	90.10	72.00

Índice Integrado de Seca 1


O **Índice Integrado de Seca 1 (IIS-1)** é uma ferramenta desenvolvida pelo Cemaden para avaliar a intensidade da seca em curto prazo, com foco em eventos recentes. Ele utiliza dados semanais de déficit de chuvas (SPI), umidade do solo e estresse hídrico da vegetação (VHI), fornecendo uma classificação que varia de "Condição normal" (6) a "Seca excepcional" (1). O IIS-1 é ideal para monitoramento rápido, especialmente em regiões onde mudanças nas condições climáticas podem ter impactos imediatos.



Fonte: CEMADEN

Índice Integrado de Seca 3


O **Índice Integrado de Seca 3 (IIS-3)**, avalia a intensidade da seca com base nas condições dos últimos três meses. Ele integra informações sobre déficit de chuvas (SPI), umidade do solo e estresse hídrico da vegetação (VHI), classificando a situação em uma escala que vai de "Condição normal" (6) a "Seca excepcional" (1). Este índice é particularmente relevante para monitorar os impactos da seca em culturas agrícolas de ciclo curto, oferecendo suporte estratégico para a gestão agrícola e ambiental.



Fonte: CEMADEN

Índice Integrado de Seca 6


O **Índice Integrado de Seca 6 (IIS-6)**, é uma métrica utilizada para analisar a seca em períodos prolongados, considerando os últimos seis meses. Ele combina indicadores como o déficit de precipitação (SPI), umidade do solo e o estresse hídrico da vegetação (VHI). A classificação do IIS-6 varia de "Condição normal" (6) a "Seca excepcional" (1), refletindo as condições acumuladas no período. Este índice é amplamente aplicado no monitoramento de secas de longo prazo, permitindo uma avaliação mais abrangente dos impactos ambientais e na disponibilidade hídrica.



Fonte: CEMADEN

Área Agro Impactada por Seca


O **Índice Integrado de Seca - Área Agro Impactada por Seca (IIS - Área Agro)**, desenvolvido pelo Cemaden, tem como foco a avaliação dos impactos da seca nas atividades agrícolas. Este índice é projetado para identificar as áreas mais afetadas pela seca, levando em consideração o déficit de chuvas, umidade do solo e o estresse hídrico das culturas agrícolas. Através da combinação desses dados, o índice classifica a gravidade da seca e ajuda na gestão de recursos para a agricultura, permitindo um monitoramento preciso das regiões com maiores perdas no setor agropecuário. Ele contribui para a tomada de decisões mais assertivas, apoiando ações de mitigação e adaptação no campo.



Fonte: CEMADEN

Queimadas

O MapBiomas mapeia e monitora áreas afetadas por incêndios. Através de imagens de satélite, o sistema identifica as cicatrizes de fogo, permitindo analisar a extensão e a intensidade dos incêndios, além de fornecer dados para a gestão ambiental e a implementação de políticas de prevenção e recuperação de áreas impactadas.



Fonte: MapBiomas