

# Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba




# Diagrama Unifilar dos Reservatórios (Usinas)



# Dados dos Reservatórios (Usinas)

| Tipo | Usina | Capacidade instalada (MW¹) | Proprietários | Área (km²) | Cota | Rio | UGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHE | Barra dos Coqueiros | 54.60 | Kinross Brasil Mineração S/A. | 25.20 | 448.00 | Rio Claro | Claro, Verde, Correntes e Aporé (ou Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba) |
| UHE | Caçu | 38.80 | Kinross Brasil Mineração S/A. | 14.00 | 477.00 | Rio Claro | Claro, Verde, Correntes e Aporé (ou Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba) |
| UHE | Espora | 21.40 | Espora Energética S.A. | 284.00 | 583.50 | Rio Corrente | Claro, Verde, Correntes e Aporé (ou Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba) |
| UHE | Foz do Rio Claro | 37.10 | Foz do Rio Claro Energia S.A. | 84.00 | 354.00 | Rio Claro | Claro, Verde, Correntes e Aporé (ou Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba) |
| UHE | Salto | 63.20 | Rio Verde Energia S.A. | 59.40 | 446.50 | Rio Verde | Claro, Verde, Correntes e Aporé (ou Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba) |
| UHE | Salto do Rio Verdinho | 57.80 | Companhia Brasileira de Alumínio | 43.60 | 370.50 | Rio Verde | Claro, Verde, Correntes e Aporé (ou Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba) |
| UHE | São Simão | 1151.50 | UHE São Simão Energia S.A. | 682.60 | 401.80 | Rio Paranaíba | Claro, Verde, Correntes e Aporé (ou Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba) |
| UHE | Itumbiara | 948.90 | Furnas-Centrais Elétricas S.A. | 794.30 | 521.20 | Rio Paranaíba | Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba |
| UHE | Cachoeira Dourada | 374.60 | Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A. | 64.70 | 434.20 | Rio Paranaíba | Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba |
| UHE | Capim Branco I | 146.70 | Aliança Geração de Energia S.A.; L.D.O.S.P.E; Geração de Energia e Participações LTDA. | 20.60 | 625.50 | Rio Araguari | Rio Araguari |
| UHE | Capim Branco II | 125.20 | Aliança Geração de Energia S.A.; L.D.O.S.P.E; Geração de Energia e Participações LTDA. | 43.50 | 566.20 | Rio Araguari | Rio Araguari |
| UHE | Martins | 1.84 | CEMIG Geração Oeste S.A. | .10 | 709.50 | Rio Uberabinha | Rio Araguari |
| UHE | Miranda | 188.30 | Companhia Energética Miranda | 53.00 | 697.00 | Rio Araguari | Rio Araguari |
| UHE | Nova Ponte | 256.60 | CEMIG Geração Oeste S.A. | 459.50 | 815.00 | Rio Araguari | Rio Araguari |
| UHE | Batalha | 47.00 | Furnas-Centrais Elétricas S.A. | 143.80 | 801.00 | Rio São Marcos | São Marcos |
| UHE | Corumbá I | 217.40 | Furnas-Centrais Elétricas S.A. | 63.70 | 595.50 | Rio Corumbá | Corumbá |
| UHE | Corumbá III | 47.00 | Energética Corumbá III S.A; Geração CIII S/A | 70.70 | 772.00 | Rio Corumbá | Corumbá |
| UHE | Corumbá IV | 72.00 | Corumbá Concessões S.A. | 183.20 | 843.30 | Rio Corumbá | Corumbá |
| UHE | Emborcação | 474.80 | CEMIG Geração e Transmissão S.A. | 480.20 | 661.30 | Rio Paranaíba | Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba |
| UHE | Serra do Facão | 174.40 | Serra do Facão Energia S.A. | 208.80 | 756.00 | Rio São Marcos | São Marcos |
| PCH | Paranoá | 12.23 | CEB Geração S.A. | 39.00 | 1001.00 | Rio Paranoá | Lago Paranoá, Descoberto, Corumbá, São Bartolomeu e São Marcos |
| UHE | Ilha Solteira | 1645.00 | Rio Paraná Energia S.A. | 1326.40 | 329.00 | Rio Paraná | Santana-Aporé |


# Situação dos Reservatórios (Usinas)

| Reservatório | Situação em 01/10/2026 | | Situação em 31/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|
| | Cota (m) | Volume Útil disponível (%) | Cota (m) | Volume Útil disponível (%) |
| Barra dos Coqueiros | 447.95 | - | 447.94 | - |
| Caçu | 476.78 | 88.51 | 476.87 | 93.20 |
| Espora | 582.29 | 76.81 | 582.09 | 74.72 |
| Foz do Rio Claro | 353.85 | - | 353.93 | - |
| Salto | 446.42 | - | 446.38 | - |
| Salto do Rio Verdinho | 370.48 | - | 370.41 | - |
| São Simão | 394.29 | 31.80 | 394.68 | 34.09 |
| Itumbiara | 514.32 | 68.07 | 513.47 | 63.83 |
| Cachoeira Dourada | 431.22 | - | 430.51 | - |
| Capim Branco I | 623.71 | 58.09 | 623.57 | 38.20 |
| Capim Branco II | 564.87 | - | 564.80 | - |
| Martins | - | - | - | - |
| Miranda | 695.17 | 71.48 | 695.33 | 76.94 |
| Nova Ponte | 799.42 | 46.37 | 798.95 | 44.89 |
| Batalha | 795.18 | 56.91 | 793.50 | 45.52 |
| Corumbá I | 581.95 | 36.74 | 579.67 | 27.30 |
| Corumbá III | 769.17 | 26.79 | 769.03 | 24.02 |
| Corumbá IV | 840.56 | 61.37 | 839.84 | 48.62 |
| Emborcação | 646.03 | 55.25 | 645.58 | 54.13 |
| Serra do Facão | 746.97 | 51.84 | 746.10 | 47.66 |
| Paranoá | - | - | - | - |
| Ilha Solteira | 326.34 | 64.91 | 326.36 | 64.14 |


Volume entre 0 e 30 Volume entre 30 e 60 Volume entre 60 e 100

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Barra dos Coqueiros




Fonte: ANA





Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **128.00** | **50.00** | **-** | **-** |
| set/2026 | 89.00 | 48.00 | - | - |
| ago/2026 | 99.00 | 48.00 | - | - |
| jul/2026 | 111.00 | 69.00 | - | - |
| jun/2026 | 139.00 | 86.00 | - | - |
| mai/2026 | 188.00 | 90.00 | - | - |
| abr/2026 | 298.00 | 121.00 | - | - |
| mar/2026 | 740.00 | 117.00 | - | - |
| fev/2026 | 378.00 | 96.00 | - | - |
| jan/2026 | 179.00 | 72.00 | - | - |
| dez/2025 | 211.00 | 71.00 | - | - |
| nov/2025 | 222.00 | 51.00 | - | - |

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Caçu




Fonte: ANA





Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **143.00** | **55.00** | **100.00** | **88.51** |
| set/2026 | 98.00 | 55.00 | 98.43 | 88.51 |
| ago/2026 | 89.00 | 55.00 | 94.76 | 79.20 |
| jul/2026 | 119.00 | 73.00 | 94.76 | 78.69 |
| jun/2026 | 147.00 | 89.00 | 97.38 | 84.88 |
| mai/2026 | 166.00 | 97.00 | 97.90 | 80.23 |
| abr/2026 | 304.00 | 121.00 | 100.00 | 73.04 |
| mar/2026 | 734.00 | 124.00 | 97.38 | 65.90 |
| fev/2026 | 390.00 | 74.00 | 96.33 | 64.38 |
| jan/2026 | 176.00 | 77.00 | 96.85 | 72.53 |
| dez/2025 | 175.00 | 71.00 | 98.43 | 68.45 |
| nov/2025 | 248.00 | 68.00 | 98.95 | 86.44 |

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Espora




Fonte: ANA





Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **137.00** | **21.00** | **80.73** | **74.72** |
| set/2026 | 59.00 | 26.00 | 77.00 | 71.23 |
| ago/2026 | 102.00 | 15.00 | 88.01 | 73.08 |
| jul/2026 | 76.00 | 34.00 | 94.83 | 86.52 |
| jun/2026 | 88.00 | 14.00 | 95.23 | 89.13 |
| mai/2026 | 127.00 | 33.00 | 98.61 | 91.45 |
| abr/2026 | 92.00 | 47.00 | 99.20 | 93.24 |
| mar/2026 | 90.00 | 28.00 | 95.03 | 63.24 |
| fev/2026 | 79.00 | 24.00 | 61.37 | 31.43 |
| jan/2026 | 69.00 | 24.00 | 30.20 | 21.52 |
| dez/2025 | 75.00 | 31.00 | 22.89 | 14.99 |
| nov/2025 | 70.00 | 35.00 | 23.12 | 14.88 |

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Foz do Rio Claro




Fonte: ANA





Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **139.00** | **48.00** | **-** | **-** |
| set/2026 | 84.00 | 49.00 | - | - |
| ago/2026 | 84.00 | 49.00 | - | - |
| jul/2026 | 136.00 | 59.00 | - | - |
| jun/2026 | 148.00 | 86.00 | - | - |
| mai/2026 | 166.00 | 94.00 | - | - |
| abr/2026 | 296.00 | 109.00 | - | - |
| mar/2026 | 671.00 | 126.00 | - | - |
| fev/2026 | 361.00 | 118.00 | - | - |
| jan/2026 | 163.00 | 93.00 | - | - |
| dez/2025 | 194.00 | 72.00 | - | - |
| nov/2025 | 224.00 | 53.00 | - | - |

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Salto




Fonte: ANA





Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **125.00** | **31.00** | **-** | **-** |
| set/2026 | 84.00 | 31.00 | - | - |
| ago/2026 | 112.00 | 31.00 | - | - |
| jul/2026 | 111.00 | 81.00 | - | - |
| jun/2026 | 139.00 | 80.00 | - | - |
| mai/2026 | 133.00 | 83.00 | - | - |
| abr/2026 | 195.00 | 86.00 | - | - |
| mar/2026 | 326.00 | 83.00 | - | - |
| fev/2026 | 249.00 | 106.00 | - | - |
| jan/2026 | 164.00 | 84.00 | - | - |
| dez/2025 | 160.00 | 41.00 | - | - |
| nov/2025 | 171.00 | 62.00 | - | - |

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Salto do Rio Verdinho




Fonte: ANA





Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **154.00** | **30.00** | **-** | **-** |
| set/2026 | 95.00 | 30.00 | - | - |
| ago/2026 | 117.00 | 30.00 | - | - |
| jul/2026 | 110.00 | 88.00 | - | - |
| jun/2026 | 184.00 | 90.00 | - | - |
| mai/2026 | 146.00 | 89.00 | - | - |
| abr/2026 | 210.00 | 89.00 | - | - |
| mar/2026 | 393.00 | 89.00 | - | - |
| fev/2026 | 264.00 | 118.00 | - | - |
| jan/2026 | 164.00 | 90.00 | - | - |
| dez/2025 | 188.00 | 80.00 | - | - |
| nov/2025 | 151.00 | 71.00 | - | - |

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## São Simão




Fonte: ANA





Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **1839.00** | **1075.00** | **34.87** | **31.21** |
| set/2026 | 2166.00 | 1253.00 | 44.08 | 31.72 |
| ago/2026 | 2437.00 | 1269.00 | 66.21 | 45.09 |
| jul/2026 | 1712.00 | 1034.00 | 76.52 | 66.62 |
| jun/2026 | 2052.00 | 1144.00 | 79.66 | 75.11 |
| mai/2026 | 1776.00 | 1133.00 | 95.14 | 80.06 |
| abr/2026 | 1871.00 | 1124.00 | 97.06 | 93.45 |
| mar/2026 | 2252.00 | 1410.00 | 96.95 | 73.39 |
| fev/2026 | 2074.00 | 961.00 | 72.78 | 39.02 |
| jan/2026 | 1791.00 | 997.00 | 37.56 | 30.96 |
| dez/2025 | 2150.00 | 984.00 | 34.22 | 22.25 |
| nov/2025 | 2163.00 | 1230.00 | 22.09 | 17.02 |

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Itumbiara




Fonte: ANA





Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **2129.00** | **490.00** | **68.07** | **63.49** |
| set/2026 | 1526.00 | 362.00 | 74.76 | 68.47 |
| ago/2026 | 1481.00 | 406.00 | 79.95 | 75.07 |
| jul/2026 | 1136.00 | 433.00 | 81.60 | 79.95 |
| jun/2026 | 1663.00 | 381.00 | 85.67 | 80.99 |
| mai/2026 | 1217.00 | 316.00 | 85.61 | 82.54 |
| abr/2026 | 1547.00 | 320.00 | 82.37 | 73.33 |
| mar/2026 | 1731.00 | 297.00 | 72.74 | 61.07 |
| fev/2026 | 1519.00 | 318.00 | 61.11 | 39.24 |
| jan/2026 | 1193.00 | 341.00 | 38.62 | 32.08 |
| dez/2025 | 2567.00 | 453.00 | 41.99 | 32.23 |
| nov/2025 | 2259.00 | 578.00 | 44.93 | 41.54 |

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Cachoeira Dourada




Fonte: ANA





Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **2217.00** | **545.00** | **-** | **-** |
| set/2026 | 1584.00 | 530.00 | - | - |
| ago/2026 | 1435.00 | 395.00 | - | - |
| jul/2026 | 1462.00 | 183.00 | - | - |
| jun/2026 | 1959.00 | 261.00 | - | - |
| mai/2026 | 722.00 | 230.00 | - | - |
| abr/2026 | 941.00 | 358.00 | - | - |
| mar/2026 | 1216.00 | 265.00 | - | - |
| fev/2026 | 1494.00 | 442.00 | - | - |
| jan/2026 | 1199.00 | 149.00 | - | - |
| dez/2025 | 1514.00 | 141.00 | - | - |
| nov/2025 | 1345.00 | 492.00 | - | - |

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Capim Branco I




Fonte: ANA





Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **440.00** | **156.00** | **82.58** | **28.15** |
| set/2026 | 329.00 | 132.00 | 79.63 | 21.07 |
| ago/2026 | 308.00 | 164.00 | 82.58 | 18.27 |
| jul/2026 | 310.00 | 131.00 | 65.24 | 8.40 |
| jun/2026 | 362.00 | 131.00 | 75.35 | 11.20 |
| mai/2026 | 301.00 | 133.00 | 52.33 | 8.40 |
| abr/2026 | 346.00 | 148.00 | 58.09 | 2.80 |
| mar/2026 | 409.00 | 199.00 | 71.00 | 2.80 |
| fev/2026 | 504.00 | 197.00 | 66.72 | 23.95 |
| jan/2026 | 488.00 | 171.00 | 53.81 | 2.80 |
| dez/2025 | 661.00 | 156.00 | 78.23 | 15.47 |
| nov/2025 | 681.00 | 241.00 | 86.94 | 22.47 |

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Capim Branco II




Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses

| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **434.00** | **149.00** | **-** | **-** |
| set/2026 | 287.00 | 143.00 | - | - |
| ago/2026 | 298.00 | 158.00 | - | - |
| jul/2026 | 313.00 | 145.00 | - | - |
| jun/2026 | 346.00 | 149.00 | - | - |
| mai/2026 | 310.00 | 110.00 | - | - |
| abr/2026 | 334.00 | 149.00 | - | - |
| mar/2026 | 390.00 | 213.00 | - | - |
| fev/2026 | 554.00 | 239.00 | - | - |
| jan/2026 | 474.00 | 145.00 | - | - |
| dez/2025 | 689.00 | 157.00 | - | - |
| nov/2025 | 641.00 | 293.00 | - | - |

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Martins

Volume Útil disponível


Sem dados de monitoramento para o reservatório

Vazões


Sem dados de monitoramento para o reservatório

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Miranda




Fonte: ANA





Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **396.00** | **131.00** | **76.94** | **58.96** |
| set/2026 | 282.00 | 130.00 | 80.71 | 59.30 |
| ago/2026 | 279.00 | 130.00 | 95.56 | 58.63 |
| jul/2026 | 275.00 | 131.00 | 76.26 | 46.59 |
| jun/2026 | 325.00 | 130.00 | 91.04 | 62.00 |
| mai/2026 | 257.00 | 130.00 | 81.74 | 55.94 |
| abr/2026 | 303.00 | 145.00 | 78.31 | 57.62 |
| mar/2026 | 431.00 | 179.00 | 94.51 | 73.53 |
| fev/2026 | 560.00 | 186.00 | 92.43 | 73.19 |
| jan/2026 | 465.00 | 157.00 | 89.66 | 70.80 |
| dez/2025 | 587.00 | 129.00 | 98.34 | 54.27 |
| nov/2025 | 618.00 | 194.00 | 93.82 | 60.31 |

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Nova Ponte




Fonte: ANA





Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **365.00** | **72.00** | **46.37** | **44.70** |
| set/2026 | 255.00 | 71.00 | 47.95 | 46.40 |
| ago/2026 | 281.00 | 64.00 | 50.60 | 48.01 |
| jul/2026 | 234.00 | 68.00 | 51.65 | 50.60 |
| jun/2026 | 354.00 | 73.00 | 51.98 | 51.62 |
| mai/2026 | 285.00 | 77.00 | 51.80 | 50.15 |
| abr/2026 | 269.00 | 128.00 | 50.18 | 46.35 |
| mar/2026 | 339.00 | 118.00 | 46.14 | 38.01 |
| fev/2026 | 469.00 | 125.00 | 37.64 | 32.52 |
| jan/2026 | 356.00 | 80.00 | 32.12 | 29.64 |
| dez/2025 | 531.00 | 89.00 | 33.69 | 30.41 |
| nov/2025 | 528.00 | 163.00 | 41.01 | 34.03 |

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Batalha




Fonte: ANA





Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **114.00** | **51.00** | **56.91** | **45.52** |
| set/2026 | 110.00 | 52.00 | 69.43 | 57.45 |
| ago/2026 | 102.00 | 50.00 | 81.76 | 70.23 |
| jul/2026 | 106.00 | 48.00 | 91.06 | 81.76 |
| jun/2026 | 92.00 | 46.00 | 94.99 | 91.78 |
| mai/2026 | 109.00 | 42.00 | 97.23 | 95.08 |
| abr/2026 | 107.00 | 44.00 | 97.23 | 92.67 |
| mar/2026 | 135.00 | 47.00 | 92.31 | 79.62 |
| fev/2026 | 112.00 | 50.00 | 78.99 | 58.43 |
| jan/2026 | 93.00 | 53.00 | 57.45 | 37.42 |
| dez/2025 | 111.00 | 41.00 | 38.21 | 35.92 |
| nov/2025 | 107.00 | 80.00 | 48.71 | 38.27 |

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Corumbá I




Fonte: ANA





Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **362.00** | **140.00** | **36.97** | **24.40** |
| set/2026 | 278.00 | 135.00 | 49.30 | 38.02 |
| ago/2026 | 267.00 | 130.00 | 68.95 | 51.16 |
| jul/2026 | 279.00 | 128.00 | 80.70 | 69.05 |
| jun/2026 | 238.00 | 129.00 | 81.34 | 79.10 |
| mai/2026 | 391.00 | 129.00 | 91.71 | 79.74 |
| abr/2026 | 726.00 | 192.00 | 99.17 | 91.02 |
| mar/2026 | 747.00 | 161.00 | 97.64 | 89.14 |
| fev/2026 | 576.00 | 260.00 | 92.05 | 70.49 |
| jan/2026 | 481.00 | 133.00 | 68.90 | 45.05 |
| dez/2025 | 358.00 | 140.00 | 51.21 | 20.97 |
| nov/2025 | 259.00 | 147.00 | 24.00 | 15.34 |

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Corumbá III




Fonte: ANA





Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **190.00** | **26.00** | **28.22** | **20.44** |
| set/2026 | 138.00 | 25.00 | 36.16 | 26.79 |
| ago/2026 | 99.00 | 25.00 | 45.01 | 36.40 |
| jul/2026 | 190.00 | 26.00 | 48.75 | 37.62 |
| jun/2026 | 133.00 | 26.00 | 55.58 | 48.75 |
| mai/2026 | 164.00 | 25.00 | 69.29 | 56.08 |
| abr/2026 | 190.00 | 28.00 | 72.46 | 68.50 |
| mar/2026 | 167.00 | 25.00 | 71.66 | 57.62 |
| fev/2026 | 259.00 | 26.00 | 58.64 | 51.01 |
| jan/2026 | 247.00 | 25.00 | 51.01 | 30.61 |
| dez/2025 | 265.00 | 59.00 | 35.68 | 24.90 |
| nov/2025 | 264.00 | 26.00 | 35.19 | 27.50 |

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Corumbá IV




Fonte: ANA





Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **133.00** | **13.00** | **61.37** | **48.62** |
| set/2026 | 114.00 | 13.00 | 74.52 | 62.28 |
| ago/2026 | 85.00 | 13.00 | 86.26 | 74.89 |
| jul/2026 | 93.00 | 13.00 | 91.64 | 86.45 |
| jun/2026 | 106.00 | 13.00 | 93.77 | 91.64 |
| mai/2026 | 111.00 | 13.00 | 92.61 | 87.22 |
| abr/2026 | 147.00 | 16.00 | 91.64 | 84.16 |
| mar/2026 | 135.00 | 13.00 | 83.59 | 59.17 |
| fev/2026 | 221.00 | 13.00 | 58.63 | 51.03 |
| jan/2026 | 220.00 | 13.00 | 51.75 | 33.03 |
| dez/2025 | 234.00 | 28.00 | 48.52 | 34.77 |
| nov/2025 | 219.00 | 13.00 | 58.99 | 50.49 |

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Emborcação




Fonte: ANA





Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses


| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **552.00** | **146.00** | **55.33** | **53.91** |
| set/2026 | 354.00 | 121.00 | 56.98 | 55.40 |
| ago/2026 | 456.00 | 184.00 | 59.94 | 57.11 |
| jul/2026 | 439.00 | 151.00 | 61.48 | 59.91 |
| jun/2026 | 450.00 | 107.00 | 62.21 | 61.61 |
| mai/2026 | 522.00 | 128.00 | 61.93 | 61.33 |
| abr/2026 | 495.00 | 181.00 | 62.40 | 61.30 |
| mar/2026 | 501.00 | 181.00 | 61.20 | 54.85 |
| fev/2026 | 772.00 | 324.00 | 54.88 | 51.41 |
| jan/2026 | 289.00 | 103.00 | 51.34 | 43.17 |
| dez/2025 | 243.00 | 98.00 | 42.93 | 39.51 |
| nov/2025 | 945.00 | 153.00 | 50.30 | 39.49 |

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Serra do Facão




Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses

| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **226.00** | **82.00** | **51.84** | **47.66** |
| set/2026 | 152.00 | 81.00 | 53.22 | 52.12 |
| ago/2026 | 166.00 | 81.00 | 56.02 | 53.27 |
| jul/2026 | 118.00 | 76.00 | 56.50 | 55.98 |
| jun/2026 | 197.00 | 72.00 | 58.74 | 56.36 |
| mai/2026 | 181.00 | 78.00 | 60.05 | 58.74 |
| abr/2026 | 224.00 | 78.00 | 61.76 | 60.20 |
| mar/2026 | 191.00 | 79.00 | 59.95 | 53.27 |
| fev/2026 | 251.00 | 81.00 | 53.31 | 49.31 |
| jan/2026 | 206.00 | 87.00 | 49.26 | 47.13 |
| dez/2025 | 224.00 | 90.00 | 50.98 | 48.41 |
| nov/2025 | 155.00 | 83.00 | 52.12 | 51.07 |

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Paranoá

Volume Útil disponível


Sem dados de monitoramento para o reservatório

Vazões


Sem dados de monitoramento para o reservatório

# Comportamento Hidrológico dos Reservatórios (Usinas)

## Ilha Solteira




Fonte: ANA




Fonte: ANA

Demonstrativo dos últimos 12 meses

| Mês | Deflu. Máx (m³/s) | Deflu. Mín (m³/s) | Volume Útil disponível Max (%) | Volume Útil disponível Mín (%) |
|---|---|---|---|---|
| **out/2026** | **4812.00** | **2544.00** | **65.74** | **61.83** |
| set/2026 | 4106.00 | 2508.00 | 65.74 | 62.03 |
| ago/2026 | 3934.00 | 2312.00 | 69.88 | 60.60 |
| jul/2026 | 4085.00 | 2348.00 | 80.55 | 65.32 |
| jun/2026 | 3924.00 | 1857.00 | 78.65 | 61.42 |
| mai/2026 | 4912.00 | 2489.00 | 68.63 | 55.91 |
| abr/2026 | 5933.00 | 3349.00 | 92.24 | 69.05 |
| mar/2026 | 5584.00 | 3417.00 | 92.67 | 78.65 |
| fev/2026 | 5547.00 | 2410.00 | 84.99 | 76.97 |
| jan/2026 | 3172.00 | 2161.00 | 76.34 | 70.50 |
| dez/2025 | 4337.00 | 2236.00 | 68.84 | 56.32 |
| nov/2025 | 3802.00 | 2388.00 | 63.06 | 54.08 |

# Índice Integrado de Seca 1

O **Índice Integrado de Seca 1 (IIS-1)** é uma ferramenta desenvolvida pelo Cemaden para avaliar a intensidade da seca em curto prazo, com foco em eventos recentes. Ele utiliza dados semanais de déficit de chuvas (SPI), umidade do solo e estresse hídrico da vegetação (VHI), fornecendo uma classificação que varia de "Condição normal" (6) a "Seca excepcional" (1). O IIS-1 é ideal para monitoramento rápido, especialmente em regiões onde mudanças nas condições climáticas podem ter impactos imediatos.

Indice Integrado de Seca 1

Fonte: CEMADEN

# Índice Integrado de Seca 3

O **Índice Integrado de Seca 3 (IIS-3)**, avalia a intensidade da seca com base nas condições dos últimos três meses. Ele integra informações sobre déficit de chuvas (SPI), umidade do solo e estresse hídrico da vegetação (VHI), classificando a situação em uma escala que vai de "Condição normal" (6) a "Seca excepcional" (1). Este índice é particularmente relevante para monitorar os impactos da seca em culturas agrícolas de ciclo curto, oferecendo suporte estratégico para a gestão agrícola e ambiental.

Indice Integrado de Seca 3

Fonte: CEMADEN

# Índice Integrado de Seca 6

O **Índice Integrado de Seca 6 (IIS-6)**, é uma métrica utilizada para analisar a seca em períodos prolongados, considerando os últimos seis meses. Ele combina indicadores como o déficit de precipitação (SPI), umidade do solo e o estresse hídrico da vegetação (VHI). A classificação do IIS-6 varia de "Condição normal" (6) a "Seca excepcional" (1), refletindo as condições acumuladas no período. Este índice é amplamente aplicado no monitoramento de secas de longo prazo, permitindo uma avaliação mais abrangente dos impactos ambientais e na disponibilidade hídrica.

Indice Integrado de Seca 6

Fonte: CEMADEN

# Área Agro Impactada por Seca

O **Índice Integrado de Seca - Área Agro Impactada por Seca (IIS - Área Agro)**, desenvolvido pelo Cemaden, tem como foco a avaliação dos impactos da seca nas atividades agrícolas. Este índice é projetado para identificar as áreas mais afetadas pela seca, levando em consideração o déficit de chuvas, umidade do solo e o estresse hídrico das culturas agrícolas. Através da combinação desses dados, o índice classifica a gravidade da seca e ajuda na gestão de recursos para a agricultura, permitindo um monitoramento preciso das regiões com maiores perdas no setor agropecuário. Ele contribui para a tomada de decisões mais assertivas, apoiando ações de mitigação e adaptação no campo.

Área agro impactada por seca

Fonte: CEMADEN

# Queimadas

O MapBiomas mapeia e monitora áreas afetadas por incêndios. Através de imagens de satélite, o sistema identifica as cicatrizes de fogo, permitindo analisar a extensão e a intensidade dos incêndios, além de fornecer dados para a gestão ambiental e a implementação de políticas de prevenção e recuperação de áreas impactadas.

Queimadas

Fonte: MapBiomas